



20 01

Kolové dumpery



Otočná korba jako standard – 2001.

Čtyřkolový dumper 2001 je s užitečnou nosností 2 000 kg, volitelným samonakládacím zařízením a korbou s výškou vyklápění pouze 2,65 m ve všech ohledech špičkovým výrobkem. Jednoduše se pohybuje lépe.

- Standardní otočná korba, samonakládací zařízení (volitelné); korba s nižší výškou vyklápění 2 550 mm (volitelně); maximální užitečná nosnost 2 000 kg.
- Hydrostatický pohon všech čtyř kol Twin-Lock.
- Trvale měnitelná rychlost až do max. 21 km/h.
- Volný přístup pro servis a údržbu.
- Přehledně uspořádaná přístrojová deska a široká a robustní ochrana nohou.


Technická data

	Otočná korba 2001	2001 SLE	Nízká korba 2001
Provozní data			



	Otočná korba 2001	2001 SLE	Nízká korba 2001
Užitečné zatížení kg	2,000	2,000	2,000
Vlastní hmotnost kg	1,810	1,810	1,810
Objem koryta zarovnaná l	930	775	785
Objem koryta vrchovatá l	1,210	1,050	1,000
Data motoru			
Výrobce motoru	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Typ motoru	3TNV82A	3TNV82A	3TNV82A
Motor	nafta	nafta	nafta
Výkon motoru dle ISO 3046/1 kW	22.5	22.5	22.5
Zdvihový objem cm ³	1,331	1,331	1,331
Jízdní rychlost km/h	21	21	21
Úhel ohybu °	37	37	37
Výkyvný úhel °	15	15	15
Poloměr otáčení mm	3,500	3,500	3,500
Stoupavost %	45	45	45
D x Š x V mm	3,420 x 1,485 x 2,650	3,530 x 1,485 x 2,650	3,420 x 1,485 x 2,650

Rozměry



	Otočná korba	Samonakládací zařízení	Nízká korba
A Délka mm	3,420	3,530	3,420
B Celková šířka mm	1,485	1,485	1,485
C Šířka koryta mm	1,470	1,140	1,470
C Šířka SLE mm	0	1,470	0
D Výška koryta mm	3,000	3,000	2,550
E Výška koryta mm	1,400	1,400	1,400
F Výklopný úhel °	50	50	50
G Výsypná široký mm	350	0	0
H Výsypná široký mm	180	180	180
I Výška mm	2,650	2,650	2,650
J Výška mm	1,850	1,850	1,850
L Rozvor kol mm	1,800	1,800	1,800



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

M	Zadní přesah mm	880	880	880
N	Vzdálenost mm	1,090	1,090	0
O	Světlná výška mm	380	380	380

Poznámka

Vezměte prosím na vědomí, že dostupnost produktů se v jednotlivých zemích liší. Je možné, že informace/ produkty nemusí být ve Vaší zemi dostupné. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.